


SCHEMA IMPIANTO FOGNARIO SPOGLIATOI




NOTE:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO IMPIANTI
Tutti gli impianti, i materiali e le apparecchiature devono essere realizzati a regola d'arte, come prescritto dalla Legge n.123 del 1/8/07, dal D.L. n.81 del 9/4/08 e dal D.M. n.37 del 22/1/08.
Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti, devono essere conformi:
• alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti alla data del contratto;
• alle Norme UNI e GEN vigenti alla data del contratto;
• alle prescrizioni ed alle indicazioni dell'azienda costruttrice;
• alle prescrizioni ed alle indicazioni dell'azienda distributrice dell'energia elettrica.

PER LA DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI ACCORGIMENTI PROGETTUALI FARE RIFERIMENTO ALLA RELAZIONE DESCRITTIVA DI PROGETTO E AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.
NOTA: ELABORATO VALIDO SOLO PER PROGETTO IMPIANTI. PER PROGETTO ARCHITETTONICO/STRUTTURALE FANNO FEDE I RISPETTIVI ELABORATI SPECIFICI.

DIMENSIONE DEI SINGOLI SCARICHI



NOTA BENE: Tutte le tubazioni devono avere pendenza almeno pari all'1%

CUP: CUP:H47G22000010006

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole Next Generation EU

COMMITTENTE

Comune di Capaccio Paestum - Provincia di Salerno
Area lavori pubblici
Servizio Pianificazione, programmazione e progettazione edilizia pubblica

OPERA

Progetto per la predisposizione di spazi da adibire alle attività sportive alla scuola elementare Gromola
Via Borgo Gromola - Gromola(SA)

PROGETTAZIONE

via Torquato Tasso, 85 - 84121Salerno
ing.landisergio@gmail.com
tel. +39 089 331523 - 3485156628
RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Sergio Landi

PROGETTAZIONE
Ing. Sergio Landi

RUP
Ing. Barbara Immerso

PROGETTO ESECUTIVO

Codice elaborato	Revisione	Titolo
IM.04	0	PROGETTO IMPIANTI
		SPOGLIATOI: impianto fognario

Rev.	Descrizione	Data
0	Prima emissione	AGOSTO 2023
1	Modifiche a seguito report verifica	
2		
3		
4		

Redazione elaborato	CONTROLLATO	APPROVATO	Scala
REDATTO	Dott. Angelo Giona Stanco	Ing.Sergio Landi	1:100