

Arch. Massimo Vinciguerra  
Pec.: [massimo.vinciguerra@architettisalernopec.it](mailto:massimo.vinciguerra@architettisalernopec.it)

Geol. Alberto Alfinito  
Pec.: [albertoalfinito@epap.sicurezza postale.it](mailto:albertoalfinito@epap.sicurezza postale.it)

**Comune di Capaccio Paestum**  
**Area P.O. Sostenibilità Ambientale**  
**Servizio Autorizzazioni Paesaggistiche**  
**Responsabile di Area P.O.**  
**Arch. Gerardina Di Filippo**  
Pec : [ge.difilippo@pec.comune.capaccio.sa.it](mailto:ge.difilippo@pec.comune.capaccio.sa.it)

**Oggetto:** Valutazione di incidenza appropriata del 04/10/2021 prot. n.40736 avente ad oggetto la “realizzazione di un tratto di rete fognaria e autorizzazione di allaccio alla rete fognaria comunale “– località Laura. **Riscontro alla richiesta di integrazione della Commissione di Valutazione di Incidenza.**

In riferimento alla Vs nota prot. n.7054 del 15/02/2022 (Rif. CUP 07/2021) relativa alla richiesta di integrazione della Commissione di Valutazione di Incidenza appare inverosimile che venga formulata dopo che codesto Ufficio ha già trasmesso l'istanza e relativa pratica di valutazione d'incidenza al competente Ente Riserva ed avendone peraltro già ottenuto ***Nulla Osta con valore di sentito in ambito Vinca.***

Inoltre, anche in considerazione che, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del **Regolamento per il funzionamento della commissione comunale valutazione di incidenza** di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 06/10/2020, la commissione valuta, tra l'altro ed in primo luogo:

- a) La sussistenza delle condizioni per le quali è prevista “la valutazione di incidenza”;
- b) La correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c) La rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;

che la richiesta di integrazione di cui in oggetto, pertanto, si configura come una ennesima richiesta dopo precedenti integrazioni a cui si è già ottemperato.

Comunque gli scriventi Arch. Massimo Vinciguerra e Geol. Alberto Alfinito, in qualità di redattori, riscontrano le richieste formulate nel modo seguente :

- In riferimento alla redazione del *format di supporto screening di Vinca per P/P/P/I/A di cui all'Allegato 1* si sottolinea che tutte le informazioni richieste nello stesso sono già inserite nella relazione di incidenza con lo stesso ordine riportato nel format, che altro non è che un modello di riferimento a cui gli scriventi si sono pedissequamente attenuti;
- Per quanto concerne la professionalità competente alla redazione dei documenti tecnici per la valutazione di incidenza, in riferimento alla professione di geologo basta far riferimento al DPR n. 328/2001 dove all'art. 41 lettera h) viene precisato che tra le altre formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A : “ gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici”, quale è appunto il caso in oggetto. Inoltre lo scrivente geologo coglie

l'occasione per informare che attualmente ha in corso di espletamento l'incarico professionale relativo alle attività di supporto e consulenza per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti del territorio regionale della Regione Lombardia per i seguenti procedimenti:

- Procedura complessa: Valutazioni e autorizzazioni ambientali
  - Formulazione di Studi di Impatto Ambientale (SIA-AIA-AUA);
  - Valutazione dei SIA, delle AIA e AUA e dei relativi procedimenti;
  - Normativa ambientale specifica nazionale e regionale (D.lgs 152/226 e l.r. 5/2010) e procedure tecnico-amministrative connesse;
  - Analisi e valutazione di progetti e studi complessi relativi a tutte le componenti ed i fattori ambientali;
  - Attività di configurazione e gestione delle reti informatiche e dei sistemi operativi;
  - Contenziosi su materie ambientali.
- In riferimento alla modalità di presentazione della documentazione relativa all'istanza di VINCA gli scriventi puntualizzano che tutta la documentazione, relativa all'istanza completa di tutti gli elaborati necessari è stata consegnata in formato digitale su supporto CD in numero di tre copie, così come risulta anche dall'ultima trasmissione prot. n. 45236 del 02/11/2021.

Tra l'altro incredibilmente tutta la suddetta documentazione è stata trasmessa in formato digitale proprio da codesto Ufficio comunale al competente Ufficio dell'Ente Riserva (**che accetta le istanze e gli elaborati da valutare solo in formato digitale**).

Infine, si ricorda che l'Ente Riserva ha accettato la completezza degli elaborati, nonché la correttezza delle impostazioni ed anche la competenza professionale, tanto è vero che la competente Commissione ha proceduto a rilasciare il suddetto nulla osta in data 27/12/2021 prot. 1653, parere n. 52/2021.

Si ricorda altresì che l'ottenimento del parere dell'Ente Riserva era condizione sine qua non per l'ottenimento dello svincolo idrogeologico da parte della Comunità Montana Calore Salernitano. Si ricorda per inciso che tale rilascio risulta sospeso dal 20 aprile 2021, in attesa di ricevere il Decreto di approvazione della Valutazione di Incidenza da parte di codesto Ufficio, così come precisato nella nota della Comunità Montana n.3402 del 20 aprile 2021.

Si rappresenta ancora una volta l'urgenza per la definizione della pratica in oggetto la cui prima data di presentazione risale all'anno 2013. Si rappresenta, altresì, che ove detta autorizzazione dovesse ulteriormente ritardare pregiudicherebbe l'esecuzione dei lavori in considerazione dell'imminente apertura della stagione balneare con conseguente pregiudizio anche delle condizioni igienico-sanitarie.

Tanto premesso sperando di aver integralmente adempiuto alle richieste di codesta Commissione gli scriventi confidano nell'accoglimento definitivo dell'istanza, riservandosi in ogni caso, la valutazione della pretestuosità delle numerose integrazioni richieste.

Si resta a disposizione per eventuali e non auspicabili ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti.

I TECNICI

Arch. Massimo Vinciguerra



Geol. Alberto Alfinito

